










Freigegebene Einlaufroste und Schachtabdeckungen

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5014013	Federklemmrost mit breitem Schlitz		Federklemmrost mit breitem Schlitz Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D400 ACO 6D52.28.36 BGS 690-20 GE 7210/140a NOTTARIS 34-4 Von Roll 2941-003-00
5014014	Federklemmrost, breiter Schlitz, BK-Mini		Federklemmrost mit breitem Schlitz und BK-Mini höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D400 inkl. mind. 2 Hebeschlaufen ACO 6D52.46.36 BGS N 690S40 GE 7196/6-140 NOTTARIS 210-107 Von Roll 2933-017-10
5014015	Federklemmrost, breiter Schlitz, BK 70		Federklemmrost mit breitem Schlitz und BK-70 höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D400 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 6D52.ZH.36 BGS N 690S60 ZH GE 7196/8TAZ-140 NOTTARIS 210-106 (ZH) Von Roll 2933-018-10
5014016	Federklemmrost, breiter Schlitz, BKU		Federklemmrost mit breitem Schlitz und BKU höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D400 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 6D52.47.36 BGS N 690S50 GE 7196/7-140 NOTTARIS 210-108 Von Roll 2933-015-10

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000197	Einlaufklemmrost		Einlaufklemmrost mit Rahmen Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 6D52.28.33 BGS 680-20 GE 7210/040a NOTTARIS 34-3 Von Roll 2941-002-00
5000198	Einlaufklemmrost mit BK-Mini		Einlaufklemmrost mit BK-Mini höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 inkl. mind. 2 Hebeschlaufen ACO 6D52.46.33 BGS N 680S40 GE 7196/6-040 NOTTARIS 205-104 Von Roll 2933-007-10
5000199	Einlaufklemmrost mit BK 70		Einlaufklemmrost mit BK-70 höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 6D52.ZH.33 BGS N 680S60 ZH GE 7196/8TAZ-040 NOTTARIS 205-103 (ZH) Von Roll 2933-008-10
5000426	Einlaufklemmrost mit BKU		Einlaufklemmrost mit BK-Universal höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366a (VSS), Prüfklasse D 400 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 6D52.44.33 BGS N 680S50 GE 7196/7-040 NOTTARIS 205-102 Von Roll 2933-005-10

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000189	KS-Abdeckung 105cm GD höhenverstellbar, KANALISATION		Schachtabdeckung mit gelochtem Deckel Beschriftung: KANALISATION höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 1D60K33.23 BGS N 190K GE 6512(D400)K NOTTARIS 3911K-60-10 Von Roll 2633-010-10
5000188	KS-Abdeckung 105cm VD höhenverstellbar, KANALISATION		Schachtabdeckung mit Volldeckel Beschriftung: KANALISATION höhenverstellbar (System NIVO, KOFEL, etc.) Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D400 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 1D60K33.21 BGS N 180K GE 6511(D400)K NOTTARIS 3901K-60-10 Von Roll 2632-010-10
5000186	KS-Abdeckung LW 60cm VD, ohne Betonkragen, KANALISATION		Schachtabdeckung mit Volldeckel, Beschriftung: KANALISATION Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 1D60K11.21 BGS 180-60K GE 6513(D400)K NOTTARIS 2601K-60-00 Von Roll 2616-060-00
5000187	KS-Abdeckung LW 60cm VD ohne Betonkragen		Schachtabdeckung mit Volldeckel ohne Beschriftung Ausführung gemäss SN 640 366 (VSS), Prüfklasse D 400 ACO 1D60.11.21 BGS 180-60 GE 6513(D400)N NOTTARIS 2600-60-00 Von Roll 2616-060-00



Vor Verwendung von Materialien anderer Ersteller, ist die Freigabe von Einkauf+Logistik einzuholen 044 412 07 80 oder taz-bestellungen@zuerich.ch

Tiefbauamt

Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements

16.7.2021

Seite 3/4

Art.Nr. TAZ	Materialkurztext	Foto	Technischer Bestelltext inkl. Lieferantenummer
5000181	Fahrbahn-Sammlerabdeckung VD		Schachtabdeckung Ausführung gemäss EN 124, Prüfklasse C 250 ACO 5C4P.22.11 BGS 140-40Q GE 6521/40-2
5000180	Fahrbahn-Sammlerabdeckung VD, BK		Schachtabdeckung mit Betonuntersatz Ausführung gemäss EN 124, Prüfklasse C 250 inkl. 3 Hebeschlaufen ACO 5C4P.ZH.11 BGS 140-40QSZH GE 6521/40-2bTAZ